


-Zone / Openbare dienst:

Bestek MAT22-433-21

Geldigheidsduur van de opdracht van 01/02/2023-31/01/2029

Interventiekledij voor brandweerlieden voor diverse openbare diensten



Figuur: Technische tekeningen interventiekledij

LEVERANCIER

SIOEN NV
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardoie
Tel. 051/ 74 08 28
TAV : dhr. Gert Vranckaert
gert.vranckaert@sioen.com

PRIJS1 VOOR EEN VOLLEDIG INTERVENTIEPAK

Onderdeel	Beschrijving	Eenheidsprijs (excl. BTW)	Eenheidsprijs (incl. BTW)
Interventiejas:	Type: 830 SQUARE EV Kleuren: zand – rood – zwart Herenmaten: XS – 5XL 5 lengtematen: kort – extra-extralang Damesmaten: 34 – 565 lengtematen: extrakort - extralang	€ 512,00	€ 619,52
Interventiebroek:	Type: 830 SQUARE EV Kleuren: zandkleur Herenmaten: XS – 5XL 5 lengtematen: kort – extra-extralang Damesmaten: 34 – 56 5 lengtematen: extrakort - extralang	€ 421,00	€ 509,41

Beschikbare opties:

Onderdeel	Beschrijving	Eenheidsprijs (excl. BTW)	Eenheidsprijs (incl. BTW)
Naambadge	Afmetingen: 15 x 2,5 cm. Kleuren letters/achtergrond: <ul style="list-style-type: none"> • Zwart/goud • Zwart/rood • Rood/zwart Eerste letter voornaam + familienaam voluit, in hoofdletters. Zelfde materiaal als buitenlaag. Afnembaar via klittenband.	€ 10,00	€ 12,10
Signalisatiehesje	Beschikbare kleuren: <ul style="list-style-type: none"> • Fluorescerend geel • Fluorescerend oranje • Fluorescerend rood Unisex maten: XS – 3XL	€ 62,00	€ 75,02
Radiozak ter hoogte van borst – rechterzijde	Met behoud zaklamphouder die centraal wordt geplaatst	€ 12,00	€ 14,52
Karabijnhaak	In de jas is standaard 1 karabijnhaak inbegrepen	€ 2,40	€ 2,90
Extra paar bretellen		€ 29,00	€ 35,09
Neutrale interventiejas	Prijsreductie voor een jas zonder opschrift op de rug	- € 7,00	- € 8,47
Opleiding “controle integriteit brandweerpak”	Optionele opleiding die de gebruiker in staat stelt om de integriteit van het brandweerpak na te gaan. Georganiseerd op vraag van de hulpverleningszone bij aankoop. Verschillende opleidingsvormen ² : <ul style="list-style-type: none"> • Schriftelijke vorm • Live opleiding door Sioen • Demofilms via YouTube 	€ 0,00	€ 0,00

¹ De leverancier heeft het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen op voorwaarde dat aan de contractuele eisen voldaan is. Wanneer een prijsherziening toegestaan wordt aan de inschrijver, wordt de nieuwe van toepassing zijnde prijs vermeld in de gepubliceerde technische fiche.

² Opvraagbaar bij de firma

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET INTERVENTIEPAK

Compatibiliteit met andere beschermingsmiddelen:

Het interventiepak is compatibel en kan worden gedragen in combinatie met volgende beschermingsmiddelen aanwezig bij de aankopende diensten:

- Brandweerlaarzen met en zonder sluitsysteem (zie II/MAT/A49-378-18 – Perceel 1 & 2 en technische fiches [ft19 interventie-laarzen voor brandweer perceel 2 2022-09-22.pdf \(civieleveiligheid.be\)](#) & [ft19 interventie-laarzen voor brandweertenen zonder sluitsysteem perceel 1 0.pdf \(civieleveiligheid.be\)](#));
- brandweershandschoenen ((zie II/MAT/A49-372-17 en technische fiches: https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft19_brandweershandschoenen_lange_manchetten_perceel2_23-01-2020.pdf & https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft19_brandweershandschoenen_korte_manchetten_perceel1_23-01-2020.pdf);
- brandweerkap (zie II/MAT/A24-363-17 en technische fiche: https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft16_brandweerkap-05-2017.pdf);
- brandweerhelm (zie II/MAT/A42-336-15 en technische fiche: https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft16_brandweerhelm-05-2017.pdf);
- de Astrid-radio + microfoon ;
- ademhalingstoestel (zie II/MAT/A12-303-12 en technische fiche: https://www.civieleveiligheid.be/sites/default/files/ft14_ademhalingstoestel_open_kringloop-05-2017.pdf);
- het signalisatiehesje zoals aangeboden door de leverancier.

Conform met normering:

Voor het volledige pak, bestaande uit interventiejas en interventiebroek, met inbegrip van de schouderstukken:

- de **Verordening (EU) 2016/425** van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen of de Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.
- **EN ISO 13688:2013** voor Beschermende kleding – Algemene eisen
- **NBN EN 469:2020** voor Beschermende kleding voor brandweertenen - Prestatie-eisen voor beschermende kleding voor brandbestrijdingsactiviteiten
 - Conform **klasse 2** (X2, Y2, Z2 voor respectievelijk bescherming tegen hitte en vlammen, binnendringen water en waterdamp) na 25 wasbeurten op 60°C.
 - Conform **punt 6.2.6.2** 'Body language'-systeem voor retro-reflecterend en fluorescerend materiaal (Annex B in EN 469:2005/A1:2006)
- **EN 1149-5:2018** voor Beschermende kleding - Elektrostatische eigenschappen - Deel 5: Materiaalprestaties en ontwerpisen

Voor het signalisatiehesje:

- **EN ISO 13688:2013** voor Beschermende kleding – Algemene eisen
- **EN ISO 20471:2013/A1:2016** voor Hoge zichtbaarheidskleding - Testmethoden en vereisten - Amendement 1:
 - **klasse 3**: de hoogste zichtbaarheidsklasse
- **EN ISO 14116:2015** voor Beschermende kleding - Bescherming tegen vlammen - Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding
 - **Index 3**: de hoogste beschermingsindex tegen vlammen

Belangrijkste materiaaleigenschappen:

INTERVENTIEPAK (opbouw)			
Onderdeel	Eigenschap	Waarde	Normering
Buitenlaag		Square EV. Speciaal dubbelzijdig weefsel, kleur zandkleur	
Kleurbedrag buitenlaag	Kleur: Kleurbedrag bij Kunstlicht: Zweet: Wassen op 60°C met detergent: Wrijving:	Zandkleur. index 5 index 4-5 voor verkleuring en uitlopen index 4-5 voor verkleuring en uitlopen index 4-5 uitlopen op droog en nat katoen	ISO 105-B02 ISO 105-E04 ISO 105-C06 ISO 105-X12
Mechanische eigenschappen buitenlaag	Treksterkte: Treksterkte na hitte: Scheursterkte:	Origineel : ≥ 2200 N Na 25x wassen : ≥ 1800 N Origineel : ≥ 1900 N Na 25x wassen : ≥ 1600 N Origineel: ≥ 900 N Na 25 x wassen: ≥ 800 N	EN ISO 13934-1 EN 469:2005 punt 6.4 EN ISO 13937-2
Vaste schouderstukken	Kleur: Kleurbedrag: Mechanische eigenschappen:	Zwart voor onderofficieren. Rood voor officieren. Zelfde als de zandkleurige buitenlaag. Zelfde als de zandkleurige buitenlaag	Idem buitenlaag Idem buitenlaag
Membraan	Samenstelling:	Vochtregulerende, bicomponent ePTFE-membraan; 100% aramide	
Binnenvoering	Samenstelling:	Speciale 3D weefsel, kleur donker blauw	
Opbouw	Totaal gewicht	510 g/m ² +/- 5 %	ISO 3801
Testen op alle lagen	Warmteoverdracht bij vlam Xf: Warmteoverdracht bij straling Xr: Waterdichtheid: Ademend vermogen: OEKO-TEX Mannequin-test:	Classificatie X2 (HTI24 > 18s en HTI24-HTI12 > 4s) voor warmteoverdracht bij blootstelling aan vuur: HTI24 = 21s en HTI24-HTI12 = 5s (origineel) HTI24 = 22s en HTI24-HTI12 = 5s (na 25 wasbeurten) Classificatie X2 (HTI24 > 22s en HTI24-HTI12 > 7s) voor warmteoverdracht bij blootstelling aan vuur: HTI24 = 25s en HTI24-HTI12 = 8s (origineel) HTI24 = 28s en HTI24-HTI12 = 9s (na 25 wasbeurten) Classificatie Y2 (>20kPa) voor waterdichtheidsgraad via hydrostatische drukproef. Classificatie Z2 (<20 m ² Pa/W) voor weerstand tegen doordringen van warmte en waterdamp onder stationaire omstandigheden ('Sweating guarded-hotplate test): waarde Ret = 14,08 m ² Pa/W (na 25 wasbeurten). STANDARD 100 voor de gebruikte stoffen en ritsen 0,8% 2 ^e en 3 ^e graadsbrandwonden	EN 469 EN ISO 11092 EN 469 EN 367 (= EN ISO 9151) EN 469 EN 20811 EN 469 EN ISO 6942 OEKO-TEX EN 469 annex C

INTERVENTIEPAK (onderdelen en accessoires)			
Onderdeel	Eigenschap	Waarde	Normering
Verstevingingen	Plaatsen:	Op de knieën, uiteinden mouwen en onderkant broekspijpen.	ISO 3801 EN 388 EN 388 EN 388 EN 388 EN ISO 12947-2
	Specifieke massa:	630 g/m ² +/- 5%.	
	Mechanische weerstand:	Abrasieweerstand conform klasse 4. Snijweerstand conform klasse 2. Scheurweerstand conform klasse 4. Perforatieweerstand conform klasse 2. Abrasiewaarde 12 kPa groter dan 350000 cycli.	
	Uitneembare kniepad:	Hydrofoob en hittebestendig, samengesteld uit EPDM en gesegmenteerd en geperforeerd.	
	Dempingsmateriaal schouders/dijen:	3D-gestructureerd dempingsmateriaal ingewerkt in de binnenvoering, spacers van 15 x 4mm om druk op schouders van ademhalingstoestel te verminderen en thermische bescherming ter hoogte van schouders en bovenkant van de rug te verhogen. Zelfde systeem ter hoogte van dijnen ingewerkt in broek, om werken op knieën beter te beschermen	
Ritssluitingen	Type:	YKK met anti-panieksluiting voor centrale rits van interventiejasje	
Signalisatiebanden	Type:	Triple trim band in geel/grijs/geel. Gesegmenteerd	EN 469 (annex B)
Breisels (oa. manchetten)	Samenstelling:	98% aramide, 2% AST. 100% Nano flex lining voor hoge mate blokkering van rookdeeltjes	
Naaigarens	Samenstelling: Hittebestendigheid:	100% aramide. Conform EN ISO 3146:2000 en EN 469:2020	EN ISO 3146 EN 469
INTERVENTIEPAK (confectie)			
Onderdeel	Eigenschap	Omschrijving	
Algemene Beschrijving	Jas:	Korte jas, tot midden het bekken.	
	Broek:	Hoge broek met afneembare bretellen	
Membraan	Plaatsing:	Over gehele oppervlak van jas (incl. kraag) en broek.	
	Inspectieopeningen:	Aanwezig in jas en broek, afgesloten met rits en klep met drukknoopsluiting	
Interventiejasje:			
Algemeen:	Kraag:	9 cm hoog en compatibel met brandweerhelm en –kap.	
	Ophanglus:	Aanwezig en kan natte jas dragen.	
	Centrale ritssluiting:	Antipanieksluiting en afgedekt door flap met onderbroken reeks klittenbanden	
Radiozak voor Astrid-radio	Plaatsing:	Borsthoogte – linkerzijde.	
	Type:	Afdekkende flap met klittenband, radioantenne kan langs de flap passeren; te openen met brandweerhandschoenen (grijplus aanwezig). 2 openingen onderaan voor ingesijpeld water.	
	Compatibiliteit:	Radio's +/- 400 g en breedte 5 – 8 cm, hoogte 14 – 16 cm en dikte 2 – 5 cm. Hindert ademhalingstoestel niet	
Lamphouder	Plaatsing: Type:	Borsthoogte – rechterzijde (centraal wanneer radiozak rechts wordt geplaatst). Universele lamphouder inschuiftype, kan gefixeerd worden met aanpasbare trekker	

Microfoonhouder	Plaatsing: Type:	1 lus op centrale flap en 1 lus aan rechterkant; compatibel met ademhalingstoestel. Lus
Zakken	Napoleonzak: Insteekzakken:	10 x 13 cm, compatibel met identificatiekaart voor personeel van hulpverleningszones, links van centrale flap. 20 x 20cm, ergonomische zakken met klittenbanden aan beide zijden van jas, grijpsysteem voor brandweerhandschoenen en elk met lus voor karabijnhaak
Mouwen	Type: Manchet:	Ergonomisch gevormd met verstelbare klittenband en versteviging op ellebogen. Gebreid en met verstevigd duimgat
<u>Interventiebroek</u>		
Algemeen	Ophanglus: Kruisinzetstuk:	Aanwezig en kan natte broek dragen. Aanwezig om hurkbewegingen te vergemakkelijken
Bretellen	Type:	Afneembaar, met centraal juk ter hoogte van schouders die ademhalingstoestel niet hindert. Bestand tegen zelfde wasparameters als de broek
Zakken	Cargozakken: Enkelzakken:	17 x 20 cm ter hoogte van dijen, 1 geplooid en 1 aangenaaid zijde, flappen met klittenband en grijpsysteem voor brandweerhandschoenen. Rechterzak heeft lus voor karabijnhaak en bovenop geplaatste zak ongeveer 1/3 van rechtercargozak. 1 aan elke broekspijp voor spie (om deuren te blokkeren)
Knieën	Type:	Ergonomisch gevormd en met versteviging en kniepad (sluiting onderaan)
Broekspijpen	Type:	Kan makkelijk over schacht van interventie-laaizen en – bottines, met regelbare klittenband.
<u>Rugopschrift</u>		
Algemeen	Plaatsing: Dimensies: Zichtbaarheid:	Centraal op schouderhoogte. 36 cm breed en 9 cm hoog. Conform EN ISO 20471
Opschrift	Brandweertzones: Defensie:	Regel 1: BRANDWEER (NI), POMPIERS (Fr) of FEUERWEHR (Du). Regel 2: OFFICIER (NI en Fr) of OFFIZIER (Du). Regel 1: FIRE FIGHTING Regel 2: DEFENCE
Tekstgrootte	1 regel: 2 regels: Aanpassingen:	Zo groot mogelijk afhankelijk van drager. Gelijke grootte voor beide regels. Mogelijk na overleg met de firma
Tekstkleur	Letters: Achtergrond:	Grijs retro-reflecteren, conform EN ISO 20471 punt 6. Fluorescerend geel
<u>Naambadge</u>		
Algemeen	Plaatsing: Materiaal: Dimensies:	Linkerzijde op borsthoogte, afneembaar via klittenband. Square EV, zelfde als buitenlaag. 15 cm breed en 2,5 cm hoog
Opschrift	Brandweertzones en defensie:	Eerste letter voornaam en volledige achternaam, vb.: "K. PEETERS"
Tekstgrootte	1 regel:	Zo groot mogelijk afhankelijk van de dragernaam
Tekstkleur	Letters: Achtergrond:	Zwart (zandkleur en rode achtergrond) of rood (zwarte achtergrond), contrasterend met achtergrond. Zandkleur, rood of zwart, respectievelijk voor standaard, onderofficier en officier

Markeringen		
CE-markering	Informatie aanwezig:	<ul style="list-style-type: none"> - CE-markering; - conformiteit met vereiste normen volgens indelingskengetallen (X2, Y2 en Z2); - naam fabrikant; - jaar fabricatie; - samenstelling van het interventiepak; - onderhoudsvoorschriften in taal van de gebruiker (NI, Fr of Du); - de maat
Naametiket (binnenzijde)	Grootte: Informatie:	5 cm hoog en 10 cm breed. Drager kan voor- en achternaam hierop invullen
QR-code	Type: Plaatsing: Informatie aanwezig:	Elke interventiejas en –broek heeft een QR-code met uniek volgnummer, gelijk aan de RFID-chip. Op de binnenzak van de jas en op de rugzijde van de broek. Bevat het vaste serienummer
RFID-chip	Type: Plaatsing: Informatie aanwezig:	Elke interventiejas en –broek heeft een RFID-chip met uniek volgnummer, gelijk aan de QR-code. Op de flap van rechter insteekzak van de jas en op flap van rechter cargozak. Bevat jaartal productie, artikel (jas of broek), maat en volgnummer

SIGNALISATIEHESJE			
Onderdeel	Eigenschap	Waarde	Normering
Samenstelling	Beschikbare kleuren:	Fluorescerend geel, fluorescerend oranje en fluorescerend rood.	
	Stof:	Siosafe AST 260: 57% aramide, 42% polyamide en 1% antistatische vezels. Zeer ademend en lage waterdampdoorlaatbaarheid	
Retro-reflecterende banden	Type:	Referentie 5535 van 3M.	EN ISO 20471:2013/A1:2016
	Plaatsing:	Komen zo goed mogelijk overeen met de banden op de interventiejas.	
	Zichtbaarheid:	Conform EN ISO 20471:2013/A1:2016	
CE-markering	Informatie aanwezig:	<ul style="list-style-type: none"> - CE-markering; - conformiteit met vereiste normen volgens indelingskengetallen (X2, Y2 en Z2); - naam fabrikant; - jaar fabricatie; - samenstelling van het interventiepak; - onderhoudsvoorschriften in taal van de gebruiker (NI, Fr of Du); - de maat 	

Samenstelling en toebehoren bij levering van interventiekledij:

Onderdeel	Type
Interventiejas	830 Square EV zonder of met rood- of zwartgekleurde schouderstukken
Interventiebroek	830 Square EV
Signalisatiehesje (optie)	1VWI-A2-PIP (fluorescerend geel FY1 /oranje FC1 /rood FR1)
Naambadge (optie)	Met zandkleurige, rode of zwarte achtergrond en zwarte of rode letters
Radiozak (standaard)	Op borsthoogte linkerzijde en lamhouder rechts.
Radiozak (optie)	Op borsthoogte rechterzijde en lamphouder centraal
Extra karabijnhaak (optie)	
Extra paar bretellen (optie)	Afneembaar
Rugopschrift (standaard)	Rugopschrift zoals beschreven voor brandweer of defensie.
Rugopschrift (optie)	Neutrale interventiejas zonder rugopschrift
Documenten	<p>Telkens in de taal van de gebruiker (NI, Fr of Du).</p> <p>Voor de interventiekledij:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU-conformiteitsverklaring; - onderhoudsvoorschriften met was- en droogvoorschriften voor routine onderhoud en zware bevuilding: <ul style="list-style-type: none"> o wassen tot 60°C; o drogen tot 40°C; o strijken tot 110°C; o waterdichtheid minimaal 25 was- en droogbeurten; o andere: te vermijden was- en droogkuisproducten; o vullingsgraad wastrommel, pH en duurtijd; - onderhoudsvoorschriften voor LCO2-wasproces: <ul style="list-style-type: none"> o is mogelijk; o tot 15 wasbeurten, daarna firma contacteren. - opslaginstructies; - gebruiksinstructies; - lijst met volgnummers van QR-code en RFID-chip - checklist voor het controleren van de integriteit van de interventiekledij. <p>Voor het signalisatiehesje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EU-conformiteitsverklaring; - onderhoudsvoorschriften met was- en droogvoorschriften: <ul style="list-style-type: none"> o wassen tot 60°C; o drogen tot 40°C; o strijken tot 110°C; o andere: te vermijden was- en droogkuisproducten; o vullingsgraad wastrommel, pH en duurtijd; - opslaginstructies; - gebruiksinstructies
Verpakking	<p>Individueel verpakt in doorschijnende verpakking.</p> <p>Markering met daarop, in de taal van de gebruiker (NI, Fr of Du):</p> <ul style="list-style-type: none"> - naam van de firma; - referentinummer van de markt; - omschrijving artikel; - maat van het artikel. <p>Collectief verpakt in stapelbare kartonnen dozen.</p> <p>Etiket per kartonnen doos met daarop, in de taal van de gebruiker (NI, Fr of Du):</p> <ul style="list-style-type: none"> - naam van de firma; - referentinummer van de markt; - omschrijving en aantal artikelen; - maat van de artikelen; - de bestemming. <p>Zowel voor de interventiekledij als de signalisatiehesjes</p>

MAATTABELLEN

Herenmaten interventiekledij:

De aangeboden herenpakken zijn verkrijgbaar in 5 lengtematen (kort – extra-extralang), dit van XS tot en met 5XL, deze zijn gebaseerd op de lichaamsmaten (niet kledingmaten).

<u>Maat</u>	Borstomtrek (cm)	Tailleomtrek (cm)	Heupomtrek (cm)
XS	78 – 86	70 – 78	78 – 86
S	86 – 94	78 – 86	86 – 94
M	94 – 102	86 – 94	94 – 102
L	102 – 110	94 – 102	102 – 110
XL	110 – 118	102 – 110	110 – 118
XXL	118 – 129	110 – 121	118 – 129
3XL	129 – 141	121 – 133	129 – 141
4XL	141 – 153	133 – 145	141 – 153
5XL	153 – 165	145 – 157	153 – 165

<u>Lengtemaat</u>	Lichaamslengte (cm)
Kort	164 – 172
Normaal	172 – 180
Lang	180 – 188
Extralang	188 – 196
Extra-extralang	196 – 204

Damesmaten interventiekledij:

De aangeboden damespakken zijn verkrijgbaar in 5 lengtematen (extrakort – extralang), dit van maat 34 tot en met 56, deze zijn gebaseerd op de lichaamsmaten (niet kledingmaten).

<u>Maat</u>	Borstomtrek (cm)	Tailleomtrek (cm)	Heupomtrek (cm)
34	82 – 86	68 – 72	90 – 94
36	86 – 90	72 – 76	94 – 98
38	90 – 94	76 – 80	98 – 102
40	94 – 98	80 – 84	102 – 106
42	98 – 102	84 – 88	106 – 110
44	102 – 108	88 – 94	110 – 115
46	108 – 114	94 – 100	115 – 120
48	114 – 120	100 – 106	120 – 125
50	120 – 126	106 – 112	125 – 130
52	126 – 132	112 – 118	130 – 135
54	132 – 138	118 – 124	135 – 140
56	138 – 144	124 – 130	140 – 145

<u>Lengtemaat</u>	Lichaamslengte (cm)
Extrakort	160 – 164
Kort	164 – 168
Normaal	168 – 172
Lang	172 – 176
Extralang	176 – 180

Maattabel signalisatiehesje:

Deze zijn gebaseerd op de maat van de interventiejas, hieronder overeenkomstige tabellen:

<u>Maat</u>	Maat brandweerjas heren	Maat brandweerjas dames
XS	XS	34
S	S	36 – 38
M	M	40 – 42
L	L	44 – 46
XL	XL	48 – 50
XXL	XXL	52 – 54
3XL	3XL	56

Extra informatie maatvoering:

- De firma zal passets in omloop brengen.
- Volgende ondersteuning is mogelijk bij de opname van de maten:
 - Schriftelijk document met uitleg over de maten en werkwijze
 - Persoonlijk advies ter plaatse, zonaal georganiseerd
 - Korte film met uitleg en demo.

LEVERINGSTERMIJNEN

- Leveringstermijn van het eerste bestelde materieel te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van versturing van de bestelbon: **154 kalenderdagen**.
- Leveringstermijn van elke bestelling verstuurd voor de goedkeuring van het eerste bestelde materieel, te rekenen van de dag volgend op de goedkeuring van dit eerste materiaal: **154 kalenderdagen**.
- Leveringstermijn van elke bestelling verstuurd na de goedkeuring van het eerste bestelde materieel te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van versturing van de bestelbon: **154 tot kalenderdagen**.

Maximale productiecapaciteit per maand in het kader van deze opdracht : 840 broeken en 640 jassen per maand.

WAARBORG

De duur van de waarborgperiode voor de verschillende onderdelen bedraagt: 2 jaar.

BESTELPROCEDURE

De volgende gegevens moeten **duidelijk** vermeld worden:

- hulpverleningszone;
- contactpersoon: naam – telefoon – e-mail;
- leveringsadres;
- facturatiegegevens;
- bestelbonnummer;
- bestekreferentie FOD Binnenlandse Zaken: MAT22-433-21;
- besteldatum;
- overzicht bestelde artikelen in totaal aantal stuks:
 - aantal interventiejassen voor heren en aantal voor dames, opgedeeld volgens kleur schouderstukken;
 - aantal interventiebroeken voor heren en aantal voor dames;
 - aantal naambadges volgens kleur;
 - eventuele aantal neutrale interventiejassen;
 - eventuele aangepaste radiozak;
 - eventuele extra bretellen;
 - eventuele extra karabijnhaken;
 - aantal signalisatiehesje per kleur.

De firma neemt daarna contact op om een eventuele maatopname te bespreken, verdere info en/of verduidelijkingen te geven en de gedetailleerde bestelformulieren ter beschikking te stellen.

Via deze formulieren kan dan doorgegeven worden:

- de maat en lengtemaat van elk interventiepak;
- welke pakken schouderstukken vereisen;
- het rugopschrift;
- de lijst met namen en kleuren van de naambadges;
- de maten van de signalisatiehesjes.
- de opleiding 'controle integriteit van het interventiepak'.

Bestelformulier:

Onderdeel	Beschrijving	Artikelcode	Totaal aantal:	Eenheidsprijs (incl. BTW)	Totaalprijs (incl. BTW)
		Kleurcode			
INTERVENTIEJASSEN <u>MANNEN</u>:					
Interventiejas brandweerman	Zandkleurige schouderstukken	8VJI-F0-PYP		€ 619,52	
		Kleur 965			
Interventiejas onderofficier man	Zwarte schouderstukken	8VJI-F0-PYP		€ 619,52	
		Kleur 057			
Interventiejas officier man	Rode schouderstukken	8VJI-F0-PYP		€ 619,52	
		Kleur 056			
INTERVENTIEJASSEN <u>VROUWEN</u>:					
Interventiejas brandweervrouw	Zandkleurige schouderstukken	8VJF-F0-PYP		€ 619,52	
		Kleur 965			
Interventiejas onderofficier vrouw	Zwarte schouderstukken	8VJF-F0-PYP		€ 619,52	
		Kleur 057			
Interventiejas officier vrouw	Rode schouderstukken	8VJF-F0-PYP		€ 619,52	
		Kleur 056			
INTERVENTIEBROEKEN:					
Interventiebroek <u>brandweerman</u>	Zandkleur	8VPI-A2-PYP		€ 509,41	
		Kleur Y01			
Interventiebroek <u>brandweervrouw</u>	Zandkleur	8VPF-A2-PYP		€ 509,41	
		Kleur Y01			

Onderdeel	Beschrijving	Artikelcode	Totaal aantal:	Eenheidsprijs (incl. BTW)	Totaalprijs (incl. BTW)
SIGNALISATIEHESJES					
Signalisatiehesje brandweerman/vrouw, unisex	Fluorescerend geel	1VWI-A2-PIP		€ 75,02	
		Kleur FY1			
Signalisatiehesje onderofficier	Fluorescerend oranje	1VWI-A2-PIP		€ 75,02	
		Kleur FC1			
Signalisatiehesje officier	Fluorescerend rood	1VWI-A2-PIP		€ 75,02	
		Kleur FR1			
NAAMBADGES:					
Naambadge brandweerman/vrouw, unisex	Zandkleurige achtergrond/ zwarte letters	1VZA-IO-PYP		€ 12,10	
		Kleur FY1			
Naambadge onderofficier	Zwarte achtergrond/ rode letters	1VZA-IO-PYP		€ 12,10	
		Kleur BSP			
Naambadge officier	Rode achtergrond/ zwarte letters	1VZA-IO-PYP		€ 12,10	
		Kleur R18			
BESCHIKBARE OPTIES:					
Neutrale jas	Zonder rugopschrift			- € 8,47	
Extra paar bretellen voor <u>herenbroek</u>		8VYI-A2-PIP		€ 35,09	
		Kleur Y01			
Extra paar bretellen voor <u>damesbroek</u>		8VYF-A2-PIP		€ 35,09	
		Kleur Y01			
Extra karabijnhaak		/		€ 2,90	

Bevestigd door

Naam:

Functie:

Zone / Openbare dienst:

Datum:

Handtekening:

De technische fiche is beschikbaar op onze website www.civieleveiligheid.be